

Příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Závazné podmínky AOPK ČR

RK-05-2018-74, př. 4
počet stran: 3

AOPK ČR - regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
Pracoviště Havlíčkův Brod
Adresa: Husova 2115, 580 02 Havlíčkův Brod
Jméno zpracovatele: Jitka Domkářová
Datum: 20.11.2017
T: 569 408 272
F: 569 425 007
ID DS: dkkdkdj
zdarvrch@nature.cz
www.nature.cz

Název projektu: Biodiverzita II. – PP Hajnice

Specifický cíl: 4.3.2.

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006059

Účel dotace:

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve *výstavbě malé vodní nádrže* v k.ú. Branišov u Jihlavy
V rámci realizace dojde k obnově zaniklé MVN v PP Hajnice

Specifikace žadatele/příjemce dotace:

Název subjektu: Kraj Vysočina

Adresa sídla: Žižkova 57, 586 01 Jihlava

IČ: 70890749

Statutární zástupce / kontakt: MUDr. Jiří Běhounek/564 602 140, behounek.j@kr-vysocina.cz

1. Podmínky kategorie A:

Zásadní podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu a zásadní podmínky stanovené pro dobu udržitelnosti projektu.

1.1 *Po dobu udržitelnosti Projektu je možné vodní nádrž vypouštět (s výjimkou nápravy havarijního stavu) po 31. srpnu daného roku. Znovu bude napouštěna do 15. října téhož roku.*

2. Podmínky kategorie B:

Podmínky vycházející ze Standardů AOPK ČR (www.standardy.nature.cz) účinných ke dni podání žádosti o dotaci.

2.1. Na nádrži bude nastaven takový způsob hospodaření, který neoslabí ekologické funkce nádrže, naopak povede k optimálnímu cílovému stavu ekosystému. Ukazatelem pro dobrý stav ekosystému je zejména průhlednost vody v období od 1. 5. do 30. 6. minimálně 50 cm a zároveň převaha biomasy hrubého a středního zooplanktonu nad drobným.

2.2. Vodní nádrž nebude užívána k intenzivnímu ani polointenzivnímu chovu ryb nebo chovu drůbeže, nebude se zde hnojit, krmit, vnaďit, vápnit ani provádět další intenzifikační opatření. Přípustné jsou takové rybí obsádky, které nejsou v rozporu s udržení příznivých ekologických poměrů. V případě nedodržení výše stanovených zásad využívání nádrže bude žadateli nařízeno složení nádrže, popřípadě částečné či úplné letnění nádrže. O výloveh nádrže bude vždy minimálně s předstihem dvou týdnů informována AOPK ČR, RP SCHKO Žďárské vrchy, pracoviště Havlíčkův Brod.

3. Podmínky kategorie C:

Další podmínky.

3.1. Budou dodrženy podmínky obsažené v následujících dokumentech:

- Rozhodnutí vodoprávního úřadu Magistrátu města Jihlavy č.j. MMJ/OŽP/58478/2017-NoS, SZ-MMJ/OŽP/5489/2017/3
- Rozhodnutí o výjimce ze základních ochranných podmínek v přírodních památkách č.j. KUJI 74807/2012 OZP 1523/2012Kra

3.2. Akce bude realizována podle předložené projektové dokumentace „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ zpracované firmou WETLAND s.r.o., Lovětínská 612/48, Batelov v dubnu 2012.

Jakékoliv případné změny projektu v průběhu realizace stavby budou s dostatečným předstihem oznámeny prostřednictvím systému MS 2014+ k jejich posouzení a schválení

3.3. Žadatel bude informovat AOPK ČR, RP SCHKO Žďárské vrchy, pracoviště Havlíčkův Brod o zahájení fyzické realizace, aby mohla být provedena monitorovací dohlídka v průběhu prací.

Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 5232386
Alternativní identifikátor : S9KDEUXPKK6RMJFGROA3RG
Revize : 1
Jméno souboru : Příloha č. 3_Závazné podmínky AOPK ČR_0006059.pdf
Typ souboru : application/pdf
Velikost : 633949
Otisk : 6f/zAMITgLnB4Bad/eID7Q9c/KlpTIMXCUEOqGq4Yr92sKSwANCZBFqWiPizu9zJdsATM+VqshBWmqm/KRha4w==

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 23. 1. 2018 10:03:57
Použitý certifikát
Vystavitel : SERIALNUMBER=NTRCZ-26439395, O="První certifikační autorita, a.s.", CN=I.CA Qualified 2
CA/RSA 02/2016, C=CZ
Subjekt : SERIALNUMBER=ICA - 10311442, SN=Michna, G=Jaroslav, T=ředitel odboru, OU=odbor
fondů EU, O=Ministerstvo životního prostředí, L="Třebětice, Třebětice 63, 38001", CN=Ing. Jaroslav Michna, C=CZ
Platnost od : 27. 2. 2017 10:10:16
Platnost do : 27. 2. 2018 10:10:16
Sériové č. : 00AB4032
Krypt. otisk : 8CC4025DFFF928FC2CCC0E989F4CF7BAF82A5FF0

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 25. 1. 2018 14:26:28 platné.